

# CARRO DE CURACIONES

ARTICULO 23041-23042



## CONTACTO

<https://www.metalmedica.com.ar>  
Teléfono: +54 9 11 4227-1319/0981  
E-mail: [info@metalmedica.com.ar](mailto:info@metalmedica.com.ar)

# CARRO DE CURACIONES

Carro de curaciones construido en chapa de acero al carbono con 2 planos pintados con pintura Epoxy a horno con barandilla perimetral.

Curing trolley built in carbon steel sheet with 2 surfaces painted with oven-baked Epoxy paint with perimeter railing.

固化手推车采用碳钢板制成，2个表面涂有带周边栏杆的烤箱烘烤环氧漆。



RUEDAS DUALES DE POLIAMIDA



POR TA FRASCOS METALICO



POR TA TAMBORES INYECA

## ACCESORIOS

Incluye 2 porta ondinas inyectados, 4 porta frascos superiores soldados a la estructura.

Includes 2 injected undine holders, 4 upper bottle holders welded to the structure

包括 2 个注塑水杯架、4 个焊接到结构上的瓶架。

## RUEDAS

Juego de 4 ruedas de 50 mm duales de polímeros

Set of 4 50mm dual polymer wheels

一组 4 个 50 毫米双聚合物轮

## FICHA TÉCNICA

MODELO		CARRO DE CURACIONES 23041		
CÓDIGO	23041			
MEDIDAS EXTERIORES No Incluye Accesorios Incluye Ruedas	ANCHO	655	MM	
	PROFUNDIDAD	460	MM	
	ALTO	840	MM	
MEDIDAS INTERIORES ESTANTE	CANTIDAD DE ESANTANES	2	Un	
	ANCHO	595	MM	
	PROFUNDIDAD	440	MM	
PORTAFRASCOS	CANTIDAD DE DIVISIONES PORTAFRASCOS	4	Un	
	ANCHO INTERIOR	110	MM	
	PROFUNDIDAD INTERIOR	113	MM	
PORTONDINAS	CANTIDAD	2	Un	
	DIAMETRO INT/EXT.	190/200	MM	
	ALTURA	45	MM	
RUEDAS	DUALES D 50 mm POLIAMIDA NEGRA	4	Un	

MODELO		CARRO DE CURACIONES 23042		
CÓDIGO	23042			
MEDIDAS EXTERIORES No Incluye Accesorios Incluye Ruedas	ANCHO	755	MM	
	PROFUNDIDAD	560	MM	
	ALTO	840	MM	
MEDIDAS INTERIORES ESTANTE	CANTIDAD DE ESANTANES	2	Un	
	ANCHO	595	MM	
	PROFUNDIDAD	440	MM	
PORTAFRASCOS	CANTIDAD DE DIVISIONES PORTAFRASCOS	4	Un	
	ANCHO INTERIOR	110	MM	
	PROFUNDIDAD INTERIOR	113	MM	
PORTONDINAS	CANTIDAD	2	Un	
	DIAMETRO INT/EXT.	190/200	MM	
	ALTURA	45	MM	
RUEDAS	DUALES D 50 mm POLIAMIDA NEGRA	4	Un	

# NOSOTROS

Metal Médica® es la empresa líder en la fabricación de mobiliario hospitalario en la República Argentina, con más de 35 años de trayectoria. Contamos con un parque de maquinarias de última generación, lo cual nos permite, producir un equipamiento competitivo en calidad, precio y prestaciones respecto de otros productos importados y nacionales similares. Conformadoras de chapa a rodillo, dobladoras múltiples de tubos, procesadoras de acero macizo, cuatro celdas de soldaduras robotizadas, procesadoras de tubo con corte láser. Todas ellas computerizadas, conformando un conjunto tecnológicamente hablando, único en la Argentina para este tipo de producciones. Respondemos así, a la confianza que durante todos estos años nos brindan nuestros clientes, con el constante desarrollo y avance tecnológico.

Metal Médica® is the leading company in the manufacture of hospital furniture in the Argentine Republic, with more than 35 years of experience. We have a state-of-the-art machinery park, which allows us to produce equipment that is competitive in quality, price and performance compared to other similar imported and national products. Sheet metal roller formers, multiple tube benders, solid steel processors, four robotic welding cells, laser cut tube processors. All of them computerized, forming a technologically speaking set, unique in Argentina for this type of production. Thus, we respond to the trust that our clients have given us during all these years, with the constant development and technological advancement.

Metal Médica® 是阿根廷共和国医院家具制造领域的领先公司，拥有超过 35 年的经验。我们拥有最先进的机械园区，这使我们能够生产与其他同类进口和国产产品相比在质量、价格和性能方面具有竞争力的设备。钣金辊压成型机、多管弯管机、实心钢处理器、四个机器人焊接单元、激光切割管处理器。所有这些都已计算机化 形成了一个技术上的集合，在阿根廷这种类型的生产中是独一无二的。因此，我们以不断的发展和技术进步来回应客户多年来对我们的信任。

## SOLDADURAS

Todos los productos están soldados en CELDAS DE SOLDADURAS ROBOTIZADAS EN ATMÓSFERA INERTE. Estos robots garantizan soldaduras óptimas garantizando la máxima calidad. En este proceso prácticamente no interviene la mano del hombre ya que las computadoras se encargan de controlar las celdas de soldadura.

All our products are weld in TIG robotic welding cells.

These robots guarantee the maximum quality of the welding. This process is completely computer controlled, with no man intervention.

所有产品均在惰性气氛中的机器人焊接单元中焊接。

这些机器人保证最佳焊接质量。在此过程中，由于计算机负责控制焊接单元，因此人手几乎不会干预。

## PINTURA

Las superficies metálicas están provistas de una protección superficial realizadas en tres pasos: primero una limpieza profunda mediante un tratamiento desoxidante y de fosfatizado realizado por medio de spray en un túnel de lavado continuo y automático. Luego pasa a una cabina electrostática de aplicación automática donde se encuentran 4 pistolas de aplicación completamente automatizadas. Se aplica pintura en polvo HÍBRIDA del tipo EPOXI POLYESTER, en dicha cabina se asegura una correcta homogeneización en la deposición de la pintura sobre las superficies tratadas, el espesor de la misma supera holgadamente los 70 micrones. Luego todo el conjunto ya pintado, es ingresado a un horno especial donde es sometido a un tratamiento térmico a más de 190 grados centígrados. Todo el procedimiento descrito asegura una altísima resistencia superficial y una protección muy eficiente contra los procesos de corrosión a los que pueda estar sometida.

The metallic surfaces are provided with a 3-step superficial protection: first a deep cleaning by means of a deoxidizer and phosphatized spray treatment in a continuous and automated washing tunnel. Then they go into an automated electrostatic cabin with 4 completely automated pistols. Hybrid epoxi polyester powder paint is applied. The correct homogenization of the painting is secured, being it highly over 70 microns. Once it is fully painted, the product goes into an special oven in which it is submitted to a heat treatment over 190 C°. The process described guarantees a high superficial resistance and an efficient protection against rust.

金属表面通过三个步骤进行表面保护：首先通过脱氧和磷化处理进行深度清洁，在连续自动清洗隧道中通过喷雾进行。然后它进入一个静电自动应用展位，那里有 4 把全自动应用枪。应用了环氧聚酯类型的混合粉末涂料，在所述喷漆室中确保涂料在处理过的表面上的沉积正确均匀化，其厚度很容易超过 70 微米。然后将已经涂漆的整套作品放入一个特殊的烤箱中，在超过 190 摄氏度的温度下进行热处理。所描述的整个过程确保了非常高的表面电阻和非常有效的保护，以防止其可能遭受的腐蚀过程。